

Пылеулавливающие агрегаты серии РПА(В)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: esv@nt-rt.ru || сайт: <https://ecoyurus.nt-rt.ru/>

Пылеулавливающий агрегат рукавный РПА(В)-600

Рекомендуются для очистки удаляемого воздуха при работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, в цехах механической обработки металла, в том числе с образованием металлической стружки, обдирочных станках, в дробильно-размольных цехах и других пылящих производствах.



Внимание: не использовать агрегат в процессах, образующих пожароопасные составляющие в пыли (бумага, дерево, резина и т.д.).

Область применения:


- Шлифовка
- Заточные станки
- Обдирочные станки

Агрегаты эффективно улавливают сухую, неслипающуюся пыль дисперсностью 30-100мкн.

Агрегаты выпускаются в 2-х модификациях.

- РПА-600- без вентилятора
- РПАВ-600-агрегатирован вентилятором

Наименование показателей		Марка агрегата	
		РПА-600	РПАВ-600
Производительность, м ³ /ч		600	600
Сопротивление, Па		1000	
Располагаемое давление в сети			900
Степень очистки		98%	98%
Площадь активной фильтрующей поверхности, м ²		2,2	2,2
Входной патрубок, мм		125	125
Масса		60	85
Габаритные размеры, мм		550x550x1430	550x550x1830
Характеристика эл. двигателя вентилятора	Мощность, кВт		0,75
	Напряжение, В		380



Пылеулавливающий агрегат рукавный РПА(В)-800

Рекомендуются для очистки удаляемого воздуха при работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, в цехах механической обработки металла, в том числе с образованием металлической стружки, обдирочных станках, в дробильно-размольных цехах и других пылящих производствах.



Внимание: не использовать агрегат в процессах, образующих пожароопасные составляющие в пыли (бумага, дерево, резина и т.д.).

Область применения:

Шлифовка

Заточные станки

Обдирочные станки


Агрегаты эффективно улавливают сухую, неслипающуюся пыль дисперсностью 30-100мкн.

Агрегаты выпускаются в 2-х модификациях.

- РПА-800- без вентилятора

- РПАВ-800-агрегатирован вентилятором

Наименование показателей		Марка агрегата	
		РПА-800	РПАВ-800
Производительность, м ³ /ч		800	800
Соппротивление, Па		1000	
Располагаемое давление в сети			900
Степень очистки		98%	98%
Площадь активной фильтрующей поверхности, м ²		2,2	2,2
Входной патрубок, мм		160	160
Масса, кг		95	125
Габаритные размеры, мм		650x650x1650	650x650x2070
Характеристика эл. двигателя вентилятора	Мощность, кВт		1,1
	Напряжение, В		380



Пылеулавливающий агрегат рукавный РПА(В)-1500

Рекомендуются для очистки удаляемого воздуха при работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, в цехах механической обработки металла, в том числе с образованием металлической стружки, обдирочных станках, в дробильно-размольных цехах и других пылящих производствах.



Внимание: не использовать агрегат в процессах, образующих пожароопасные составляющие в пыли (бумага, дерево, резина и т.д.).

Область применения:

Шлифовка

Заточные станки

Обдирочные станки

Агрегаты эффективно улавливают сухую, неслипающуюся пыль дисперсностью 30-100мкн.

Агрегаты выпускаются в 2-х модификациях.

РПА-1500- без вентилятора

РПАВ-1500-агрегатирован вентилятором

Наименование показателей		Марка агрегата	
		РПА-1500	РПАВ-1500
Производительность, м ³ /ч		1500	1500
Сопротивление, Па		1000	
Располагаемое давление в сети			900
Степень очистки		98%	98%
Площадь активной фильтрующей поверхности, м ²		4,8	4,8
Входной патрубок, мм		160	160
Масса		100	130
Габаритные размеры, мм		650x650x1640	650x650x2170
Характеристика эл. двигателя вентилятора	Мощность, кВт		1,5
	Напряжение, В		380

Пылеулавливающий агрегат рукавный РПА(В)-2500

Рекомендуются для очистки удаляемого воздуха при работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, в цехах механической обработки металла, в том числе с образованием металлической стружки, обдирочных станках, в дробильно-размольных цехах и других пылящих производствах.



Внимание: не использовать агрегат в процессах, образующих пожароопасные составляющие в пыли (бумага, дерево, резина и т.д.).

Область применения:

Шлифовка

Заточные станки

Обдирочные станки

Агрегаты эффективно улавливают сухую, неслипающуюся пыль дисперсностью 30-100мкн.

Агрегаты выпускаются в 2-х модификациях.

РПА-2500- без вентилятора

РПАВ-2500-агрегатирован вентилятором

Наименование показателей		Марка агрегата	
		РПА-2500	РПАВ-2500
Производительность, м ³ /ч		2500	2500
Соппротивление, Па		1000	
Располагаемое давление в сети			900
Степень очистки		98%	98%
Площадь активной фильтрующей поверхности, м ²		8,0	8,0
Входной патрубок, мм		250	250
Масса		150	185
Габаритные размеры, мм		740x740x1900	740x740x2400
Характеристика эл. двигателя вентилятора	Мощность, кВт		3,0
	Напряжение, В		380

Пылеулавливающий агрегат рукавный РПА(В)-4000

Рекомендуются для очистки удаляемого воздуха при работах на всех типах заточного и шлифовального оборудования, в цехах механической обработки металла, в том числе с образованием металлической стружки, обдирочных станках, в дробильно-размольных цехах и других пылящих производствах.



Внимание: не использовать агрегат в процессах, образующих пожароопасные составляющие в пыли (бумага, дерево, резина и т.д.).

Область применения:

Шлифовка

Заточные станки

Обдирочные станки

Агрегаты эффективно улавливают сухую, неслипающуюся пыль дисперсностью 30-100мкн.

Агрегаты выпускаются в 2-х модификациях.

РПА-4000- без вентилятора

РПАВ-4000-агрегатирован вентилятором

Наименование показателей		Марка агрегата	
		РПА-4000	РПАВ-4000
Производительность, м ³ /ч		4000	4000
Сопротивление, Па		1000	
Располагаемое давление в сети			1000
Степень очистки		98%	98%
Площадь активной фильтрующей поверхности, м ²		9,5	9,5
Входной патрубок, мм		280	280
Масса		165	205
Габаритные размеры, мм		850x850x2250	850x850x2800
Характеристика эл. двигателя вентилятора	Мощность, кВт		5,5
	Напряжение, В		380



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: esv@nt-rt.ru || сайт: <https://ecoyurus.nt-rt.ru/>